Sultanich rose

12A46

~~XIII Planche 1058~~

Sultanich rose

1567Mtp1

Sultanich rose

12 A46

= Sultanine





Désignation : Sultanieh rose

Clos Planche 12 Côté A N° 46

Vigueur 2

Charge :

Date de mâturité: 24.9.56

s1 - mort

s2 - 0

s3 - 0

s4 - 0

s5 - 2

3e époque

P-1

Désignation : Sultanieh rose

Clos Planche 12 Côté A N° 46

Vigueur : 2

Date de mâturite 23.8.60

Charge :

S. 1

2

3

4 1

5 2

P 0

(+3)

DESIGNATION : Sultanieh rose

CLOS VIII PLANCHE 10 RANG S SOUCHE 8

Vigueur : 3

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de véraison : 8-8-67

Date de maturité : 29-8-67

Pourriture : 0

+2

Pédoncule : C

Millerandage :

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 14 x 13

disc. - sph. - ell. - ov. à légt

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s †

s 2

s 3 avec pépins - apyrène.

s 4 Jus : x inc. - coloré.

s 5 1

Sultanich rose

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté 12 A 46

	Nombre total	DATES 20	22	26	28	30	3	5	
♂									
2	6	0	0	0	1	2	2	3	
3	4	0	0	0	2	2	2	3	
4	~~4~~ 8	0	0	0	3	4	5	6	
5	6	0	0	0	0	2	2	2	

~~IV~~ 5-4-56 D// (+10)

Année 1957 Sultanich rose

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 12A46 . . . .

	Nombre total	DATES 8.3	11.3	14.3					
♂									
2	~~8~~ 6	2	4	4					
3	6	0	1	3					
4	8	0	3	3					
5	8	1	2	3					

IIe D le 14-3-57

(+5)

Année 1958. Sultanich rose –

N° .... Planche .... Côté 12 A 46

	Nombre total	19/3	22/3	26.3	31.3	2.4			
X									
2	10	0	0	0	1	2			
3	5	0	0	0	3	5 x			
4	5	0	0	1	2	3 x			
5	8	1	1	1	3	3			

D le 2-4-58

IIIe

(+10)

Année 1959 Sultanich rose

N° .... Planche 12 A 46 Côté ....

	Nombre Total	14.3	18.3	21.3	25.3	27.3			
X									
2	8	1	1	3	4	5			
3	6	1	2	2	2	4			
4	6	0	0	1	1	2			
5	8	0	0	2	4	6			

D le 26.3.59

(+3)

Désignation : Sultanich rose

VASSAL Planche XII Côté A N° 46 Souche 1 (2) (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 .

R. Bernard

Est sultanine

N° ordre

Désignation : Sultanich rose faible

VASSAL Planche 12 côté A N° 46 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) et 7 → jaune - entièrement bronzé 7 - vert (8) et - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

26 MAI 1955

Truel

R.Sahuc 31.5.54

N° ordre

Désignation : Sultanich rose

VASSAL Planche 12 côté A N° 46 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 légèrement - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 15-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche K côté A N° 46 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 lgt - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
10.7.86

N° ordre

Désignation Sultanich rose

VASSAL planche 12 côté A N° 46 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truet 24-7-57

N° d'ordre

Désignation Sultanich rose

VASSAL planche 12 côté A N° 46 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent (2).
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Truet 15 SEPT 1956

Dénomination ...Sultanieh...Rose..............................

Planche .....13..... côté ....A.... Rang ..46... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5 - 10.. cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bloch 4.12.66

V

N° d'ordre: . . . . Désignation: Sultanieh rose . .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . Vas. 12 A46 . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L . . . . 1 - 2 - 3.-

10 - L_2/L . . . . 1 - 2.-

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.-

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3. -

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1 - 2 - 3.-

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.-

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.-

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Sultanine rose - 1567

clone 1567 01 (et variabilité dans la population étudiée)

Bourgeonnement. aranéeuse, à plages bronzées (ou jaune).

Jeunes feuilles du haut. entièrement bronzées (ou à plages bronzées) sur la face supérieure; aranéeuses sur la face inférieure.

Jeunes feuilles du bas à limbe plan, vertes à plages bronzées (ou seulement vertes) sur la face supérieure; limbe glabre, nervures glabres (ou aranéeuses) sur la face inférieure.

Rameau herbacé glabre; mérithalles à raies colorées dessus et dessous, noeuds verts (ou à raies colorées) dessus et dessous, vrilles vertes, bourgeons verts.

Fleur. morphologiquement et physiologiquement hermaphrodite

Feuille adulte. de taille moyenne, limbe involuté ou tourmenté (ou plan), lobes plans ou involutés (ou seulement involutés), face supérieure finement bullée parfois gaufrée (ou unie), vert franc, point pétiolaire vert, nervures vertes; sur la face inférieure nervures glabres et sétuses, limbe glabre, nervures vertes; pétiole court (ou de longueur moyenne), glabre, partiellement coloré.

Grappe de taille moyenne, de compacité moyenne, pédoncule visible, herbacé (ou mi-aoûté).

Baie rose, ovoïde (ou ellipsoïde), de taille moyenne ou petite; peau d'épaisseur moyenne, pulpe charnue, saveur simple, pédicelle de longueur moyenne (ou court), vert, bourrelet peu apparent, vert.

Sarment fort, peu ramifié, partiellement pruiné; mérithalles de 5-10 cms marron clair, à raies et noeuds marron foncé.

Sultanine rose 1567

Bourgt 01+VIII 1058 aranéeuse, à plages bronzées SFH entièrement bronzées, aranéeuses
02 d11P2157 + jaune à plages bronzées +

SFB 01 limbe plan, vert à plages bronzées, limbe glabre, nervures glabres Rameau glabre
02 + + + aranéeuses +

Rameau 01 mérit à rais colorés D, à rais colorés d, noeuds verts D, verts d, vrilles verts,
02 + + rais colorés rais colorés +

bourgeons verts FA moy, limbe involuté ou tourmenté lobes plans ou involutés, surf. finement bullée, gaufrée
02 + + plan + unie

FA 01 vert franc, pt pétiolaire vert, nervures vertes, nervures glabres et sétéuses, limbe glabre, nervures verts
02 + + + + + +

pétiole court, glabre, fortt coloré Grappe moy, moy. pédoncule visible, herbacé Baie rose
02 moy + + + + + mi. aoûté +

Baie ovoïde, moy ou petite, peau moy, pulpe charnue, saveur simple, pédicelle moyen, vert
02 ellips. + + + + court +

Baie bourrelet peu apparent, vert Sarment fort, peu ramifié, fortt pruinée, méth de 5.10cm
02 + + — — — —

Sarment marron clair, rais marron foncé, noeuds marron foncé
02 — — —